



COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE SÜREÇYÖNETİMİ, ALINAN ÖNLEMLER VE BİRİM DENETİM RAPORLARI

Rapor Komisyonu

Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr. Gör. Fatime UYSAL Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Arş. Gör. Murat DÜNDAR Tıp Fakültesi
Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ Tıp Fakültesi

TEMMUZ 2020

www.sdu.edu.tr



COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ, ALINAN ÖNLEMLER VE BİRİM DENETİM RAPORLARI

Rapor Komisyonu

Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğr. Gör. Fatime UYSAL Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü

Arş. Gör. Murat DÜNDAR Tıp Fakültesi

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ Tıp Fakültesi

TEMMUZ 2020

İÇİNDEKİLER

COVID-19 SALINI KONTROL DENETLEME RAPORU	5
COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ VE ALINAN ÖNLEMLER.....	5
Giriş	5
COVID-19 Salgını Döneminde Süleyman Demirel Üniversitesinin Süreç Yönetimi	6
COVID-19 SALGINI KONTROL DENETLEME SÜRECİ	8
BİRİM DENETİM RAPORLARI.....	16
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.....	17
Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.....	19
Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi.....	21
Diş Hekimliği Fakültesi	22
Eczacılık Fakültesi	24
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.....	26
Eğitim Fakültesi	28
Enformatik Bölümü.....	30
Merkezi Derslikler	30
Mühendislik Fakültesi.....	32
Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi	34
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO	36
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	38
Su Enstitüsü	40
Teknik Eğitim Fakültesi.....	42
Yabancı Diller Yüksekokulu.....	44
Sağlık Bilimleri Fakültesi	46
Halk Bankası SDÜ Şubesi	48
Yemekhane (Doğu).....	50
Alakart (Doğu)	50
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	52
Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi.....	54
Dönem 2,3,4,5,6 Koordinatörlüğü	56
Teknokent Koordinatörlüğü	57
Web Koordinatörlüğü	59
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü	60

Kantinler (Batı)	62
Yayın Komisyonu Başkanlığı	63
Ulusal ve Uluslararası Proje Koordinatörlüğü	65
Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü	67
Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü	69
ÖYP Koordinatörlüğü	71
İdari ve Mali İşler Başkanlığı.....	73
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	75
Arşiv Şube Müdürlüğü.....	77
Evrak Şube Müdürlüğü	79
Adım Üniversitesi Koordinatörlüğü.....	81
Mevzuat Şube Müdürlüğü.....	83
Açık Öğretim Fakültesi Koordinatörlüğü.....	85
Ertokuş Bey Ders Koordinatörlüğü.....	87
Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi Koordinatörlüğü.....	88
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı.....	89
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	91
Farabi Kurum Koordinatörlüğü.....	93
Mevlana Koordinatörlüğü	95
YLSY Burs Koordinatörlüğü	97
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü	98
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü	100
Açık Spor Tesisleri.....	100
Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi	101
YETEM (Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi).....	103
Adalet MYO.....	107
Güzel Sanatlar Fakültesi	109
Hukuk Fakültesi Binası	111
Sivil Havacılık Yüksek Okulu	113
Güzel Sanatlar Enstitüsü	115
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.....	117
İletişim Fakültesi.....	119
Fen Bilimleri Enstitüsü	120
Sosyal Bilimler Enstitüsü.....	121

Tıp Fakültesi	122
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi	123
İlahiyat Fakültesi	124
SDÜ Kreş ve Anaokulu.....	125
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	126
Ata Yalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.....	127
Taş Kafe	128
Sosyal Tesis (KONUKEVİ).....	129
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.....	130
Mimarlık Fakültesi	131
Spor Bilimleri Fakültesi	132
Kütüphane	133
Batı Yemekhanesi	134
Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi	135
SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME.....	136

COVID-19 SALINI KONTROL DENETLEME RAPORU

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Giriş

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmesiyle haberdar olmuştur. İlk başta Çin ve çevresini etkileyen bölgesel bir "epidemi" olarak algılanan salgının sonraki günlerde Asya sınırlarını aşip halk sağlığını küresel çapta tehdit etmeye başlamasıyla, dünya virüsle ilgili gelişmelere kilitlenmiş, salgının kontrol altına alınması ve önlenmesine yönelik tedbirler tüm ülkelerin ana gündemi haline gelmiştir.

Türkiye'de Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığı 10 Mart 2020 tarihinde ilk pozitif vaka saptanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde bir kişiye ilk kez koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurmuştur. Aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 küresel ölçekte pandemi olarak ilan edilmiştir. (<https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/>, Erişim: 25.07.2020).

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 4 Şubat günü tüm yükseköğretim kurumlarından, gerekli önlemleri almaları, koruyucu tedbirleri duyurmaları istemiş, 7,5 milyon öğrenci eğitim aldığı 207 üniversitenin rektörünü Corona virüsüyle ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için 11 Mart 2020 saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırılmış, 6 Mart'ta, yükseköğretim kurumlarında Kovid-19 hastalığına ilişkin alınması gereken tedbirler, “Seyahat ve Yurtdışı Toplantılar”, “Uluslararası Katılımlı Toplantılar”, ve “Ayrımcılığa Karşı Alınacak Tedbirler” halinde üç başlıkta toplanmış ve ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrenciler de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarına gönderilmiş, 12 Mart'ta devlet kararıyla ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta eğitime ara verilmiş, bu süre içinde üniversitelerin uzaktan öğretim olanakları ve kapasiteleri tespit edilmiştir. Üniversitelerin ilgili uzmanlarından oluşan bir heyet ile 17 Mart 2020'de Uzaktan Öğretim Yol Haritası belirlenmiştir. Üniversitelerin içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin ders havuzlarında yer alan, dijital ortamdaki bütün derslerin, 23 Mart haftasından itibaren YÖK bünyesinde oluşturulan YÖK Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen ara yüzle açık erişime açılması ve diğer üniversitelerin dijital ders malzemelerinin de bu havuza ilave edilmesi kararlaştırılmıştır. Kovid-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerimizin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, dileyen öğrencilerimizin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmelerine imkân sağlanmıştır (<https://covid19.yok.gov.tr/>, Erişim: 25.07.2020).

COVID-19 Salgını Döneminde Süleyman Demirel Üniversitesinin Süreç Yönetimi

15 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 5 bölüm, 1 direktörlük, 21 koordinatörlük ve 47 araştırma uygulama merkezi ile faaliyetlerine devam eden, toplam 369.671,52 kapalı alana sahip Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri (37.500 öğrenci) başta olmak üzere çalışanlarının (4.387 çalışan) ve paydaşlarının (sağlık¹, spor, kütüphane tesislerinden yıllık faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyonu aşmaktadır) sağlığını korumak için genelde tüm sağlık alanında özelde ise Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığı Kapsamında gerekli önlemleri en hızlı ve etkin bir biçimde almayı hedeflemiştir. Bu hedeflerini Üniversite; stratejik planlarına, faaliyet raporlarına, performans programlarına ve eylemlerine yansıtmıştır. Kaliteli sağlık hizmeti temel hedefleri arasında yer alan Üniversite hızla büyüyen sağlık kapasitesi ile sağlık alanında bölgesinin lider aktörlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Isparta Valiliği ile koordineli bir şekilde Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığına karşı zaman kaybetmeksizin işbirliği yapmış gerekli önlemleri ivedi bir şekilde almıştır. Alınan tedbir ve bilgilendirmeler hem resmi yazılar hem de sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. Süreç yönetiminde başta eğitim-öğretim hizmetleri olmak üzere Üniversitenin sorumluluğu alanına giren tüm hizmetlerin aksamaması, yine başta öğrenciler olmak üzere herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli hassasiyet ve çaba gösterilmiştir.

Tablo: Süleyman Demirel Üniversitesi Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığı Kapsamında Alınan Tedbir ve Bilgilendirme Yazıları Özet Tablosu

Tarih	Evrak No	Konu
18.02.2020	29146	YÖK tarafından gönderilen Korona Virüs Koruma ve Kontrol Önlemleri yazısının tüm personelle paylaşılması
19.02.2020	30139	Çin'den gelen personel ve öğrencilerin listelerinin istenilmesi
11.03.2020	41687	1.Tüm yurtdışı görevlendirmelerin iptal edilmesi 2.Yurtdışı adresli izinlerin iptal edilmesi 3.Yurtdışından gelen personelin 15 gün süreyle evde istirahat etmeleri için idari izinli sayılmaları 4.Tüm personelin ateş, öksürük ve solunum sıkıntısına karşı duyarlı olmaları ve belirti göstermeleri durumunda hastanelere müracat etmeleri
13.03.2020	43170	Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar gösterilmemesi
13.03.2020	43633	60 yaş üzeri olanlar ile belgelendirmek koşuluyla kronik hastalığı olan, engelli ve hamile olan personellerin 3 hafta süreyle idari izinli sayılmaları
16.03.2020	44105	1.Umreden dönen vatandaşlarla irtibat haline geçmiş olan personelin 15 gün süreyle evlerinde karantina kurallarına uygun olarak kalmaları ve bu süre içinde idari izinli sayılmaları 2.60 yaş üzeri olanlar ile kronik hastalığı olan personellerin 3 haftalık idari izin sürelerinin 12 daha uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı yazısının paylaşılması 3.

¹ 2019 yılında yaklaşık 525.000 muayene, 60.000 ameliyat gerçekleştirilmiştir. 35.000 yatan hastaya hizmet verilmiştir. Benzer şekilde bir yılda kütüphane kullanıcı sayısı yıllık 1.154.000 kişiye ulaşmıştır.

		Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personelin yıllık izin taleplerinin karşılanacağı, izin hakkı olmayanlar için mazaret izni kullanılacağına ilişkin bilgilendirmenin yapılması
17.03.2020	44834	İdari izinli olmayan personellerin, birimlerde iş düzenini bozmayacak şekilde ve her birimde işlerin sağlıklı yürütülmesini temin edecek asgari sayıda personel bulundurulması koşuluyla dönüşümlü olarak çalışmaya başlaması
17.03.2020	45222	1.Dönüşümlü çalışma planı çerçevesinde çalışan personellere çalışmaların evden de devam edeceği, kendileriyle ihtiyaç duyulduğu anda iletişim kurulabilecek mekanizmaları oluşturmaları, gerektiğinde işyerine gelebilecek durumda bulunmaları ve evlerinden zorunlu haller dışında çıkmamaları gerektiği konusunda bilgi paylaşımı yapılması
31.03.2020	49488	ISUBU Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Ofisinde eşi veya aynı evde ikamet eden kişilerin olması durumunda birimine bilgi vererek bu kişilerin 15 gün süreyle idari izinli olarak evlerinde karantina koşullarına uygun olarak kalmaları, hastalık belirtisi göstermeleri halinde en yakın hastaneye başvuru yapmaları, 15 gün sonunda ise Üniversitemiz Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine başvurmaları gerektiği ve başvuru sonucu yapılan değerlendirmenin Personel Daire Bşk. bildirilmesi konusunda bilgi paylaşılması
15.04.2020	52594	1. 18.03.2020 tarihli YÖK toplantısı sonucunda bahar yarı yılı eğitim-öğretiminin uzaktan eğitimle yapılması karar alındığının duyurulması 2. Kantin, büfe, çay ocağı vb taşınmazlara ait kira bedellerinin salgın sebebiyle faaliyet gösterilmeyen sürelerle ait olan kira bedellerinin indirilmesi/iade edilmesi/mahsup yapılması, okulların kapalı olduğu dönem için ısınma gideri tahakkuku yapılmaması, elektrik ve su tüketim bedellerinin gerçekleşme miktarına göre tespit edilerek (süzme sayaç vb) tahsil edilmesi, yiyecek ve içecek otomat yerlerinin kira borcu tahakkuklarının aktif durumda olan binalarda yer alan makine sayısına oranlanarak hesaplanması kararı alındığının bildirilmesi
29.04.2020	55368	Sürekli işçi kadrosunda çalışan temizlik personellerine yönelik uygulanan iş güvenliği kapsamında Covid-19'a karşı alınması gereken önlemler kapsamında birimlerde "Hazırlık Ekibi" oluşturulmasına yönelik bilgilendirmenin ile oluşturulacak ekibin yapacakları çalışmaların neler olduğunun bildirilmesi
29.04.2020	55369	Sürekli işçi kadrosunda çalışan yardımcı teknik hizmetler personellerine yönelik uygulanan iş güvenliği kapsamında Covid-19'a karşı alınması gereken önlemler kapsamında birimlerde "Hazırlık Ekibi" oluşturulmasına yönelik bilgilendirmenin ile oluşturulacak ekibin yapacakları çalışmaların neler olduğunun bildirilmesi
04.05.2020	55867	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının virüsün neden olduğu hastalık sebebiyle işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bildiren yazısının tüm personele duyurusunun yapılması
12.06.2020	66689	"Yeni Normal" olarak adlandırılan süreçte alınacak tedbirlerin neler olduğuna ilişkin "İç Genelge" yayımlanması ve personele duyurulması
30.06.2020	74939	Tüm personele sosyal mesafe kurallarına uyulması, bürolara ziyaretçi kabul edilmemesi, maske kullanılması ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiği ve uymayanların uyarılması konusunda bilgi verilmesi

08.07.2020	82127	Covid-19 Salgını Kontrol Tablosunun oluşturulması ve tüm birimlerin bu tablo aracılığıyla denetlenmesi için bir komisyon oluşturularak denetim faaliyetlerinin başlatılması
		Ayrıca İl Pandemi Kurulu kararlarının tamamı, kararların alınması sonrasında tüm personelle resmi yazı ile bildirilmiştir.

COVID-19 SALGINI KONTROL DENETLEME SÜRECİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 97620747-929 (2822, 3018, 2708, 3671, 9653, 6671)- E.82127 Sayı ve 08.07.2020 tarihli yazısı ile “Üniversitemize bağlı Birimlerde pandemi süreci ile ilgili kitlesel etkileri olabilecek olayların öngörülmesi, değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin ilgili yazının ekinde yer alan COVID-19 Salgını Kontrol Tablosu doğrultusunda denetlenmesi işlemlerini yürütmek üzere Rektörlük makamı tarafından 6 kişilik bir ekip görevlendirilmiştir. Ekipte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden (Maliye Bölümü) 2, Sağlık Bilimleri Fakültesinden (Hemşirelik Bölümü) 1, Rektörlükten 1, Tıp Fakültesinden (Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı ABD) 2 öğretim elemanı yer almıştır.

Ön toplantı iki öğretim elemanının katılımıyla 09.07.2020 tarih ve saat 14:00’de, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Rektörlük tarafından gönderilen ilgili yaka kartları ile COVID-19 Salgını Kontrol Listesi hazırlanmış, ekibin diğer üyeleri ile iletişim sağlanmış ve ilk toplantı tarihi ve saati belirlenmiş, ekip ile daha hızlı iletişim için whatsapp grubu kurulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün COVID-19 salgını sürecinde yapılan faaliyetlere ilişkin ilgili birimlerden bilgi talep edilmesi kararlaştırılmıştır.

İlk toplantı altı öğretim elemanın katılımıyla 10.07.2020 tarih ve saat 10:00’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda denetim süreci planlanmış, görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Buna göre denetim ekibi aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle belirlenmiştir. Denetim sonrasında nihai toplantı 24.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve birim raporlarının genel değerlendirmesi ele alınmıştır.

Tablo: Fakülteler Denetim Ekibi ve Tarihi Tablosu

Denetlenen Birim	Denetleyen Ekip
Diş Hekimliği Fakültesi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Eczacılık Fakültesi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Eğitim Fakültesi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ

Fen Edebiyat Fakültesi	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Güzel Sanatlar Fakültesi	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Hukuk Fakültesi	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
İlahiyat Fakültesi	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
İletişim Fakültesi	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Mimarlık Fakültesi	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Mühendislik Fakültesi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Spor Bilimleri Fakültesi	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Teknik Eğitim Fakültesi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Tıp Fakültesi	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI

Tablo: Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler, Denetim Ekibi ve Tarihi Tablosu

Denetlenen Birim	Denetleyen Ekip
Meslek Yüksek Okulları	
Adalet MYO	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR

Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Enstitüler	
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Fen Bilimleri Enstitüsü	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Güzel Sanatlar Enstitüsü	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Su Enstitüsü	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Yüksekokullar	
Devlet Konservatuarı	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Sivil Havacılık Yüksekokulu	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Yabancı Diller Yüksekokulu	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Rektörlüğe Bağlı Birimler	
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Enformatik Bölümü	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ

Güzel Sanatlar Bölümü	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Türk Dili Bölümü	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Koordinatörlükler	
Koordinatörlükler	Öğr. Gör. Fatime UYSAL
Açık Öğretim Fakülteleri Koordinatörlüğü	Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Adım Üniversiteleri Koordinatörlüğü	
Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi Koordinatörlüğü	
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	
Dönem 2 Koordinatörlüğü	
Dönem 3 Koordinatörlüğü	
Dönem 4 Koordinatörlüğü	
Dönem 5 Koordinatörlüğü	
Dönem 6 Koordinatörlüğü	
Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörlüğü	
Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü	
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü	
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü	
Ertokuş Bey Derslikleri Koordinatörlüğü	
Farabi Kurum Koordinatörlüğü	
Kalkülüs Koordinatörlüğü	
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü	
Mevlana Koordinatörlüğü	
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğü	

Ösym Koordinatörlüğü	
Teknokent Koordinatörlüğü	
Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü	
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	
Web Koordinatörlüğü	
YLSY Burs Koordinatörlüğü	
Rektörlük	
Rektörlük	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Bilimsel Araştırma Projeleri	Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Dış İlişkiler Ofisi	
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
Genel Sekreterlik	
Hukuk Müşavirliği	
İç Denetim Birimi	
Kalite Komisyonu	
Kurum İdari Kurulu	
SDÜ Etik Kurulları	
Son Soruşturma Kurulu	
Süleyman Demirel Ödülleri Değerlendirme	
Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü	

Genel Sekreterlik	
Arşiv Şube Müdürlüğü	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF
Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü	Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Enerji Yönetimi Birimi	
Evrak Şube Müdürlüğü	
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	
Kurullar Sekreteryası	
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Mevzuat Şube Müdürlüğü	
Personel Daire Başkanlığı	
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı	
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Yayın Komisyonu Başkanlığı	
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü	
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI

Tablo: Hastaneler ve Diğer Merkezler

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
YETEM-Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Botanik Bahçesi ve Herbarium Araştırma ve Uygulama Merkezi	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI

Tablo: Yemekhaneler, Kafeler, Sosyal ve Spor Tesisleri

Yemekhane (Batı)	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Yemekhane (Doğu)	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Taş Kafe (Batı)	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Alakart (Doğu)	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Kantinler (Batı)	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR
Kantinler (Doğu)	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Sosyal Tesisler (Merkez)	Öğr. Gör. Fatime UYSAL Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI
Sosyal Tesisler (Kampüs)	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Açık Spor Tesisleri (Doğu-Batı)	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Kapalı Spor Tesisleri (Doğu-Batı)	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Otobüs Durakları (Doğu-Batı)	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ
Banka/Bankamatik/PTT vb. öğrencinin personelin sıklıkla iş ve işlem yaptığı yerler	Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF Arş. Gör. Murat DÜNDAR

BİRİM DENETİM RAPORLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Birim Adı:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Zekai KÜNAR (İdari İşler Şube Müdürü)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması
- Bina içi uygun maske kullanımı
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması, bina içi uygun maske kullanımı, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması, aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca binada güvenlik noktası mevcut değil, güvenlik noktası oluşturulması önerilmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Tıp Fakültesi Binası	Birim Adı:	Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	İbrahim ONARAN (Birim Sorumlusu)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması ve kişilere girişte el dezenfektanı kullanılması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Koridorlarda duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması

- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü yapılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Binası	Birim Adı:	Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Denetleme ekibimiz, 17.07.2020 tarihinde saat 15.55'te Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezine denetlemeye gitmiş olup birimin kapalı olması nedeniyle denetleme yapılamamıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Diş Hekimliği Fakülte Binası	Birim Adı:	Diş Hekimliği Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	10.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Gül Emine ŞENER (Fakülte Sekreteri)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması
- Bina içi uygun maske kullanımı
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması
- Yemekhane kullanımı için her gün online (internet veya kiosk sistemi) rezervasyon yapılması

- Yemekhanede sosyal mesafeye uyulmasının saęlanması
- Yemek yiyen kiřilerin 25 dakika ierisinde salonu terke etmesinin saęlanması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin saęlanması
- Kronik hastalıęı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettięi belgelerinin zlük birimine tesliminin saęlanması

Alınmamıř nlemler:

- Bina giriři duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Koridorlar ve merdiven bařlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Sıvı sabun dzeneklerinin sensrl olmasının saęlanması
- Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Odaya ziyareti sresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tm personele bildirilmesi

Sonu: İlgili genelgede belirtilen ve eksiklięi saptanan, bina giriři, koridorlar ve merdiven bařlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, abdesthanelerin kapalı tutulması, sıvı sabun dzeneklerinin sensrl olmasının saęlanması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, odaya ziyareti sresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tm personele bildirilmesi maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacaęı kanaatine varılmıřtır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Eczacılık&İlahiyat Binası	Fakülte	Birim Adı:	Eczacılık Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü		Denetim Tarih/Saati	10.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ			
Görüşülen Birim Personeli	Hüseyin ÖZDEMİR (Öğrenci İşleri Personeli)			

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması

- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması
- Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması
- Asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı ve birimde temizlik personelinin sayıca yetersiz olduğu düşünülmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Isparta Meslek Yüksekokulu Binası	Birim Adı:	Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Salih TEKİN (Mali İşler)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullanılması
- Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullanılması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Eğitim Fakülte Binası	Birim Adı:	Eğitim Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	10.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Hüseyin ÖZER (Fakülte Sekreteri)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak yaptıđı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler řu řekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina giriři duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiđi belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması
- Bina içi uygun maske kullanımı
- Koridorlar ve merdiven bařlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının saęlanması
- Asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Mescit giriřinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kiři sayısı uyarı afiřinin bulunması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Bina giriř kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluřturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksiklięi saptanan, bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması, bina içi uygun maske kullanımı, koridorlar ve merdiven bařlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının saęlanması, asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, mescit giriřinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kiři sayısı uyarı afiřinin bulunması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, bina giriř kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluřturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıřtır. Ayrıca giriřte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı düşünölmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Ertokuş Bey Derslikleri	Birim Adı:	Enformatik Bölümü Merkezi Derslikler
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Ali Osman KORKMAZ (Temizlik İşleri Personel Şefi)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak kullanılması, gerekli uyarıların yapılması

- Yemekhane kullanımını için her gün online (internet veya kiosk sistemi) rezervasyon yaptırılması
- Yemekhanede sosyal mesafeye uyulmasının sağlanması
- Yemek yiyen kişilerin 25 dakika içerisinde salonu terk etmesinin sağlanması
- Kütüphanede sosyal mesafeye uyumun sağlanması
- Kütüphanede ödünçten dönen kitaplara karantina uygulamasının yapılması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması
- Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması
- Koridorlarda duvara monte dezenfektan bulundurulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması, koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, abdesthanelerin kapalı tutulması, mescit havalandırılmasının sağlanması, asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, koridorlarda duvara monte dezenfektan bulundurulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Mühendislik Fakülte Binası	Birim Adı:	Mühendislik Fakültesi
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Bünyamin DURMUŞ (Şef) & Serdar GÜMÜŞBAŞ (Memur)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullandırılmaması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullandırılmaması, mescit havalandırılmasının sağlanması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası	Birim Adı:	Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Ünal BOYEKİN (Şef-Büro Yönetimi Birimi)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması
- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması

- Bina giriř kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamıř Önlemler:

- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Eğitim Fakültesi Binası	Birim Adı:	Isparta Sağlık Hizmetleri MYO
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	10.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Nurdan SİNAP (Personel İşleri)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması

- Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Birim Adı:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Mehmet Serkan SALMAN (Muhasebe Yetkilisi-Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması
- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca birimde çalışan temizlik personelinin sayıca yetersiz olduğu düşünülmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Isparta Meslek Yüksekokulu Binası	Birim Adı:	Su Enstitüsü
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Talip KARALI (Memur)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun maske kullanımı
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması
- Koridorlar ve merdiven bařlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının saęlanması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, Bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması, koridorlar ve merdiven bařlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kiři tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının saęlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	ISUBU Teknoloji Fakültesi Binası	Birim Adı:	Teknik Eğitim Fakültesi
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Bilal GÜÇLÜ (Fakülte Sekreteri)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Mescitlerin açık olması
- Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması
- Abdesthanelerin kapalı tutulması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina içi uygun maske kullanımı
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması
- Mescit havalandırılmasının sağlanması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina içi uygun maske kullanımı, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması, mescit havalandırılmasının sağlanması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Ertokuş Bey Derslikleri	Birim Adı:	Yabancı Diller Yüksekokulu
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	17.07.2020
Denetim Görevlisi	Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ		
Görüşülen Birim Personeli	Hacer SARIBAŞ (Personel İşleri)		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Binanın uygun yerlerine afiş asılması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması
- Koridorlarda duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması
- Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması
- Personel odalarında çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması
- Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak kullanılması, gerekli uyarıların yapılması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması
- Bina giriři duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Bina içi uygun maske kullanımı
- Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sađlanması
- Bina giriř kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması
- Öğretim elemanlarının odalarında çalıřma masaları arasında 2 metre mesafe bırakılması (6-7 kiři aynı odada kalmakta, mesafe korunamamakta)

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliđi saptanan, bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması, bina giriři duvara monte dezenfektan bulundurulması, bina içi uygun maske kullanımı, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sađlanması, bina giriř kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, öğretim elemanlarının odalarında çalıřma masaları arasında 2 metre mesafe bırakılması (6-7 kiři aynı odada kalmakta, mesafe korunamamakta) maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacađı kanaatine varılmıřtır. Ayrıca giriřte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalıřmasının uygun olmadıđı düşünölmektedir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Tıp Fakültesi Binası	Birim Adı:	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	21.07.2020 10.00
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Hatice ŞENGÜDEN		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- **Tuvalet girişinde** uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odaya **ziyaretçi süresinin 15 dakika** ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması

- Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte görevli yok)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok)
- Bina içi uygun maske kullanımı
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (maskesiz çalışan personel var)
- Mescit havalandırılmasının (pencere ile) sağlanması (pencere-havalandırma yok)
- Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde **sensörlü sıvı sabun makinesi** bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz biraraya gelinmemesi uyarı afişinin asılması
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında **çöplerin biriktirilmemesinin** sağlanması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan; *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte görevli yok), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), bina içi uygun maske kullanımı, odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (maskesiz çalışan personel var), mescit havalandırılmasının (pencere ile) sağlanması (pencere-havalandırma yok), tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması , bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması, ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin sağlanması* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Bankalar, PTT, İşletmeler	Birim Adı:	Halk Bankası SDÜ Şubesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Yanı	Denetim Tarih/Saati	21.07.2020 11.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili bölgede yaptığı denetim sonucunda, sadece Halk Bankası açık olup, diğer işletme, kantin ve PTT kapalıdır. Halk Bankasında alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör yok
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvalet girişinde uyarı afiş bulundurulması (Tuvaletler tek kişilik)
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit, abdesthane yok
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Odaya **ziyaretçi süresinin 15 dakika** ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması (genel merkezleri aracılığıyla önlemler alınıyor)
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması

- Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak kullanılması, gerekli uyarıların yapılması
- Yemekhane, kütüphane yok
- Ayrıca müşteriler için bekleme bölümünde fiziki mesafe sağlanmış, çalışanlar için masa üstüne şeffaf ayraç konulmuş.

Alınmamış Önlemler:

- Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması (merkezi klima kullanılıyor)
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (merkezi klima kullanılıyor)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin sağlanması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması (merkezi klima kullanılıyor), bina içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (merkezi klima kullanılıyor), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması ve bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması, ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin sağlanması* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Yemekhane (Doğu) Alakart (Doğu)	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	21.07.2020 12.00
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Alim Çimen KAYA		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması (sadece yük asansörü çalışıyor)
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması (çalıştırılmıyor)
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi

- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması
- Yemekhane kullanımı için her gün online (internet veya kiosk sistemi) rezervasyon yaptırılması
- Yemekhane sosyal mesafeye uyulmasının sağlanması (masalar uygun düzenlenmiş)
- Yemek yiyen kişilerin 25 dakika içerisinde salonu terke etmesinin sağlanması
- Kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya **ziyaretçi süresinin 15 dakika** ile sınırlandırılması (oda girişine yazı ile) hususunun tüm personele bildirilmesi
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (merkezi havalandırmaya bağlı olduğundan çalıştırılmıyor)
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında **çöplerin biriktirilmemesinin** sağlanması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması (oda girişine yazı ile) hususunun tüm personele bildirilmesi, tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (merkezi havalandırmaya bağlı olduğundan çalıştırılmıyor), bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması ve bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması, ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin sağlanması* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Diş Hekimliği Binası	Fakültesi	Birim Adı:	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü		Denetim Tarih/Saati	21.07.2020 10.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR			
Görüşülen Birim Personeli	Tuncay YÜKSEL			

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması (asansör yok)
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit-abdesthane yok
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması
- Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak kullanılması, gerekli uyarıların yapılması

- Yemekhane, kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok)
- *Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)*
- *Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok)*
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında **çöplerin biriktirilmemesinin** sağlatılması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan *bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması ve bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin sağlatılması, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Diş Fakültesi Hekimliği	Birim Adı:	Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	21.07.2020 10.00
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Gül Emine ŞENER		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişki İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması (Ameliyathanede mevzuata uygun çalıştırılıyor)
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit-abdesthane yok
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında **çöplerin biriktirilmemesinin** sağlanması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması

- Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması
- Yemekhane, kütüphane yok
- Poliklinikte hastalar arası 2 metre mesafe sağlanmış,
- Serviste yatan hastalar için tek kişilik odalar sağlanmış
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması
- **Ayrıca , hasta ve hasta yakını için 2 metre mesafe bırakılması, serviste tek kişilik hasta odası tahsisi, poliklinik muayenelerinin hasta ve sağlık çalışanı açısından gerekli fiziksel mesafe bırakılması ve işlem sonrası havalandırma-dezenfeksiyon yapılması**

Alınmamış Önlemler:

- *Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması (asansör içinde var sadece)*
- *Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması (yok)*
- *Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması*
- *Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan; *Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması (asansör içinde var sadece), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması ve bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması* maddesi ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Tıp Fakültesi Binası	Birim Adı:	Dönem 2,3,4,5,6 Koordinatörlüğü
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

İlgili birimler Tıp Fakültesi Binası içinde olduğundan, Tıp Fakültesi denetimi içinde raporlanmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Teknokent Koordinatörlüğü	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	21.07.2020 13.00
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Çiğdem CİNGÖZ		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthane yok
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında **çöplerin biriktirilmemesinin** sağlanması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak kullanılması, gerekli uyarıların yapılması

- Yemekhane kapalı
- Kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması (güvenlik yok, dezenfektan var)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yok)
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması** (özellikle giriş katında bulunan özel şirket ofislerinde maske kullanımı yok)
- Odaya **ziyaretçi süresinin 15 dakika** ile sınırlandırılması (oda girişine yazı ile) hususunun tüm personele bildirilmesi
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması (yok)
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması (havalandırma yok)

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (güvenlik yok, dezenfektan var), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yok), bina içi uygun maske kullanımı, tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (özellikle giriş katında bulunan özel şirket ofislerinde maske kullanımı yok), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması (oda girişine yazı ile) hususunun tüm personele bildirilmesi, asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması (yok), bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (havalandırma yok)* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Rektörlük	Birim Adı:	Web Koordinatörlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 08.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Rektörlüğe bağlı olduğu görülen ilgili birime ait fiziki bir mekan ve personel tespit edilememiştir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Rektörlük Binası	Birim Adı:	Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	İsmail AKKAYA		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Odaya **ziyaretçi süresinin 15 dakika** ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi

- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (yazıların gelmediği söylendi)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (yazıların gelmediği söylendi), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı		Birim Adı:	Kantinler (Batı)
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 08.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

İlgili birimlerin kapalı olduğu tespit edilmiştir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Rektörlük Binası	Birim Adı:	Yayın Komisyonu Başkanlığı
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Hülya UYSAL		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Odaya **ziyaretçi süresinin 15 dakika** ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi

- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane, kütüphane yok.
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Rektörlük Binası	Birim Adı:	Ulusal ve Uluslararası Proje Koordinatörlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Dürdane DUMAN		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması

- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör kullanılıyor)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok)

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör kullanılıyor), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok)* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Rektörlük Binası	Birim Adı:	Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Zeynel TUFAN		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması

- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (odada maskesiz çalışanlar var)
- Binanın uygun yerlerine afiş asılması (afişler yok, gelmediği söylendi)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok)
- Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması (koridorda dezenfektan yok)
-
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (odada maskesiz çalışanlar var), binanın uygun yerlerine afiş asılması (afişler yok, gelmediği söylendi), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok), bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması (koridorda dezenfektan yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Kerametin ÇALIŞKAN		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullandırılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullandırılması** (odada tek kişi çaişiyor).
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi

- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	ÖYP Koordinatörlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Dürdane DUMAN		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Odaya **ziyaretçi süresinin 15 dakika** ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi

- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	İdari ve Mali İşler Başkanlığı
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Bekir TÜRK		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması

- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Binnaz YÜKSEL		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması

- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması
- Mobese Odası'nda yoğun sigara dumanı kokusu mevcut.

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması (ve odada sigara içiminin engellenmesi) , bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	Arşiv Şube Müdürlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Mehmet KARAGÖZ		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması (arşivin kendine ait bir havalandırma sistemi var, pencere havalandırması yok)
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (tek kişi çalışıyor, fakat birçok personel odaya girip çıkıyor)
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi

- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (yazuların gelmediği söylendi), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması ve ayrıca, arşivin kendine özel havalandırma sistemi ve pencereli havalandırma olmaması sebebiyle arşive maskeli girişin sağlanması ve aynı anda sadece bir ziyaretçi (personelin) girişinin sağlanmasının uygun olacağı* kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	Evrak Şube Müdürlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Hatice ÇENGEL		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması

- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (2 metre sağlanmış fakat maskesiz 3 çalışan var)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz 3 çalışan var), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	Adım Üniversitesi Koordinatörlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	İsmail AKKAYA		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması

- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	Mevzuat Şube Müdürlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	İsmail AKKAYA		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması

- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK BİNASI	Birim Adı:	Açık Öğretim Fakültesi Koordinatörlüğü
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	İsmail AKKAYA		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması

- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Ertokuş Bey Ders Koordinatörlüğü	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Kütüphane binası içinde olduğundan, kütüphane denetimi içinde raporlandı.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Koordinatörlüğü Sistemi	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Cengiz GAZALOĞLU		

RAPOR

Koordinasyon odası Fen Edebiyat Fakültesi binası içinde olduğundan, Fen Edebiyat Fakültesi denetimi içinde raporlandı.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	REKTÖRLÜK	Birim Adı:	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü Yemekhane Binası	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 16.00
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması

- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (odada vantilatör kullanılıyor)
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullandırılması (odalarda maskesiz çalışan var)**
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (odada vantilatör kullanılıyor), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (odalarda maskesiz çalışan var), kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 14.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Bahattin DUMAN		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok

- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülüyor)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması (toplantı odası kilitli değil)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, ***bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması , asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil) odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması***, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Farabi Kurum Koordinatörlüğü	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 14.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullandırılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok

- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülüyor)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması (toplantı odası kilitli değil)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması (odada klima kullanılıyor)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması , asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil) odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) , oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (odada klima kullanılıyor), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Mevlana Koordinatörlüğü	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 14.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullandırılması**
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok

- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanandırılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülmüyor)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması (toplantı odası kilitli değil)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör çalışıyor)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanandırılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülmüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması , asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil) odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör çalışıyor), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	YLSY Burs Koordinatörlüğü	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Hukuk Fakültesi	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Hukuk Fakültesi binası içinde yürütüldüğünden, Hukuk Fakültesi denetiminde raporlandı.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Erasmus Kurum Koordinatörlüğü	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 14.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine **afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok

- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi **ateş ölçümü** ve el **dezenfektan** kullanılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülüyor)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması (toplantı odası kilitli değil)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması** (odada maskesiz çalışıyor)
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör çalışıyor)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması , asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil) odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), odalarda çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (odada maskesiz çalışıyor), oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör çalışıyor), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Rektörlük	Birim Adı:	Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Lokasyon Adı	Açık Spor Tesisleri	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli			

RAPOR

Açık Spor Tesisleri'ndeki tenis kortları binası içinde yürütüldüğünden, Açık Spor Tesisleri denetiminde raporlandı.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 16.00
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Ali Yasin KAFES		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör yok
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Mescit yok
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (güvenlik, ateř ölçümü , dezenfektan yok)
- Bina giriřinde uyarı afiřleri ve yer iřaretleri kullanılması
- Bina ii uygun maske kullanımı
- Bina giriři duvara monte dezenfektan bulundurulması
- Binanın uygun yerlerine afiř asılması
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli deęil)
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması (ortak sebil var)
- Odaya ziyareti süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda giriřine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Odalarda, alıřanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (maskesiz alıřanlar mevcut)
- Tuvalet giriřinde uyarı afiři bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriř kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara ime alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afiřinin asılması
- Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması (yok)

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksiklięi saptanan, ***bina giriři ateř ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (güvenlik, ateř ölçümü , dezenfektan yok), bina giriřinde uyarı afiřleri ve yer iřaretleri kullanılması, bina ii uygun maske kullanımı, bina giriři duvara monte dezenfektan bulundurulması, binanın uygun yerlerine afiř asılması, tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli deęil), koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması (ortak sebil var), odaya ziyareti süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda giriřine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), odalarda, alıřanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (maskesiz alıřanlar mevcut), tuvalet giriřinde uyarı afiři bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriř kapılarına en az 5 metre mesafede sigara ime alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afiřinin asılması, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması (yok)*** maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıřtır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	YETEM (Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi)	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	23.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Mevlüt KAYACAN		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthanelerin **kapalı** tutulması (abdesthane yok)
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması

- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik, ateş ölçümü yok)
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı salonu açık)
- Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması (küçük olduğundan 2 kişilik olarak yazılan uyarı yazısının 1 kişi olarak değiştirilmesi)
- Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (pencere ve havalandırması yok)
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (odada maskesiz çalışılıyor)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması (bir arada maskesiz oturuluyor)

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik , ateş ölçümü yok, tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı salonu açık), mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması (küçük olduğundan 2 kişilik olarak yazılan uyarı yazısının 1 kişi olarak değiştirilmesi), mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (pencere ve havalandırması yok), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (odada maskesiz çalışılıyor), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması (bir arada maskesiz oturuluyor)* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	14.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Tolga CELLAT		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterak ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi var)
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Odalarda, çalışanların arasında **2 metre mesafe** bırakılması ve **maske kullanılması**
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması

- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik yok, maske yok)
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (kilitli değil)
- Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane ayrı var ve açık)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik yok, maske yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (kilitli değil), abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane ayrı var ve açık), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	HHUKUK FAKÜLTESİ BİNASI	Birim Adı:	Adalet MYO
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	14.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Şule Sıdika KORKMAZ		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane yok ve kütüphane personel olmadığından kapatılmış.
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (güvenlik yok, ateş ölçülüyor)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok)
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil)
- Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık)
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz çalışan var)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (güvenlik yok, ateş ölçülüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil), abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz çalışan var), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Güzel Sanatlar Fakültesi	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	14.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Ali ERKORKMAZ		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi var)
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Abdesthane yok
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yok)
- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik yok)
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil)
- Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması (oda içi ortak sebil kullanılıyor)
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz çalışan personel var)
- Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör kullanılıyor)
- Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (havalandırma yok)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yok), *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (girişte güvenlik yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması (oda içi ortak sebil kullanılıyor), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz çalışan personel var), oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör kullanılıyor), mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (havalandırma yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Hukuk Fakültesi Binası	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	14.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Ali ÇUHADAR		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması
- Yemekhane yok ve kütüphane personel olmadığından kapatılmış.

- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (güvenlik yok, ateş ölçülüyor)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok)
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil)
- Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık)
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz çalışan var)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (güvenlik yok, ateş ölçülüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil), abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz çalışan var), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	HUKUK FAKÜLTESİ	Birim Adı:	Sivil Havacılık Yüksek Okulu
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	14.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Nuran HATAPÇIOĞLU		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözetererek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Mescit girişinde **sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin** bulunması
- Mescitlerin **açık** olması
- Mescitte personelin **kendi seccadesiyle** namaz kılması
- Mescit **havalandırılmasının** (pencere) sağlanması
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması

- Yemekhane yok ve kütüphane personel olmadığından kapatılmış.
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlatılması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (güvenlik yok, ateş ölçülüyor)
- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok)
- Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil)
- Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık)
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz çalışan var)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (güvenlik yok, ateş ölçülüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil), abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maskesiz çalışan var), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması,* maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Güzel Sanatlar Enstitüsü	Birim Adı:	
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	14.07.2020 09.30
Denetim Görevlisi	Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR		
Görüşülen Birim Personeli	Mehmet SARI		

RAPOR

Denetleme ekibimizin, *Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine İlişkin İç Genelge* 'sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır;

Alınmış Önlemler:

- Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması
- Bina içi uygun **maske** kullanımı
- Bina girişi **duvara monte dezenfektan** bulundurulması
- Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması
- Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Binanın **uygun yerlerine afiş** asılması
- **Koridor camlarının** açılarak binanın havalandırılması
- Tuvaletlerde **sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin** eksiksiz bulundurulması
- Tuvaletlerin **temizlik sonrası havalandırılması** (havalandırma ya da ana kapı ile)
- Binada **genel havalandırma/genel klima** sistemi kullanılmaması
- Oda içi **klima ya da havalandırma-vantilatör** kullanılmaması
- Tüm **toplantı alanlarının** (amfi, derslik, toplantı odası vb.) **kilitli** tutulması
- Mescit yok
- Koridorlardaki **ortak su sebillerinin** kaldırılması
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında **el dezenfektanı/kolonya** kullanımının önerilmesi
- Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının **uygun maddelerle temizliğinin** sağlanması ve temizlik personelinin **sağlığının korunması** için gerekli tedbirlerin alınması
- Kullanılan maskeler için **katlarda ayrı atık kutuları** oluşturulması
- Yemekhane ve kütüphane yok
- Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin özlük birimine tesliminin sağlanması

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (herkesin ateşi ölçülüyor)
- Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maske kullanmayan personel var)
- Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması (giriş kapısı yakınında maskesiz bir arada bulunan personeller var)
- Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok)
- Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması
- Tuvaletlerde **havalandırma sistemi** ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok)
- Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması
- Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede **sigara içme alanı** oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, *bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullanılması (herkesin ateşi ölçülüyor) odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması (maske kullanmayan personel var) personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada bulunmaması (giriş kapısı yakınında maskesiz bir arada bulunan personeller var), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması*, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Birim Adı:	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	11:00/10.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Esin ÖZKAN-Şef: Latif AKKOÇ		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış, abdesthane kapalı durumda ve mescit sık sık havalandırılmakta
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmış ve çay ocağına sadece yetkilinin girmesine izin verilmiştir.
- Kantinin açılması durumunda, 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınacağı kurum yetkilileri tarafından bildirilmiştir.

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde ateş ölçümünün yapılmaması
- Bina içinde usulüne uygun şekilde maske kullanılmaması
- Kapalı alanların özellikle (tuvalet, mescit, sınıf gibi) havalandırma pencerelerinin açılması, doğal havalandırmanın sağlanması
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Yine sadece girişte değil, öğrenci işleri girişinde ve bankolarında dezenfektan bulundurulması
- Öğrenci işleri bankolarının daha sık dezenfekte edilmesi
- Sınıf ve amfilerin yeterli havalanması için camların açılabilir olması
- Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması

Sonuç: Kurumda COVID-19 salgınına yönelik önlemler büyük ölçüde alınmış durumda. Ancak duvara monte el dezenfektanlarının bulunmaması, bina girişinde ateş ölçümünün yapılmaması, dersliklerde doğal havalandırılmanın yapılamaması, tuvaletlerde alınacak

önlemlerin eksikliği söz konusu. Özellikle öğrenci işleri çalışma odasında çalışma masaları ve koltuklar arasındaki mesafenin en az 2 metre den az olduğu ve maske takılmadığı, odada vantilatör kullanıldığı, çalışan eleman sayısının metrekareye göre fazla olduğu dikkat çekmiştir. Buna yönelik acilen öğrenci işlerinde çalışan personellerin pandemi sürecinde 2 ayrı odaya bölünmesi önerilmiştir. Eksikliklerin 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak giderilmesi önerilmiştir

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Merkezi Derslikler	Birim Adı:	İletişim Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	09:30/13.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Nurettin DAĞLI		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış, abdesthane kapalı durumda ve mescit sık sık havalandırılmakta
- Tuvalet kapılarının ve camların açık olduğu ve sık sık havalandırıldığı
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmıyor
- Bina içinde usulüne uygun şekilde maskenin kısmen kullanıldığı,
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Tuvalet girişinde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması
- Merkezi derslikler girişinde turnikeler aktif olarak çalışmaktadır. Temasa yol açan bu durum merkezi derslikler yetkililerine iletilmiştir.

Sonuç: Kurumda 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak kısmen de olsa gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Isparta Meslek Yüksekokulu	Birim Adı:	Fen Bilimleri Enstitüsü
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	10:30/13.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Yahya ŞENLİK		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli mesafe önlemleri alınmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Güvenlik noktasında maske bulunmadığı, ancak enstitü sekreteri haftalık personel sayısına göre maske temin edildiğini belirtmiştir.
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında kişisel hijyen için uygun el dezenfektanı ya da kolonya mevcuttur.

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmıyor
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Tuvalet girişinde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metninin olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması

Sonuç: Kurumda 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak kısmen de olsa gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Isparta Meslek Yüksekokulu	Birim Adı:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	11:00/13.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Doç.Dr. Muharrem GÜRKAYNAK		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli mesafe önlemleri alınmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Tuvalet kapılarının ve camların açık olduğu ve sık sık havalandırıldığı

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmıyor
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Tuvalet girişinde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması

Sonuç: Kurumda 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak kısmen de olsa gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Tıp Fakültesi	Birim Adı:	Tıp Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	11:30/13.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Dekan Yardımcısı: Doç.Dr.Kanat GÜLLE / Fakülte Sekreteri: Zafer DURAN		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış, abdesthane açık durumda ve mescit sık sık havalandırılmakta
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Binanın dezenfekte işlemi kendi imkanları ölçüsünde yapılmış
- Ortak kullanılan için su sebilleri kaldırılmış
- Amfi, sınıflar ve uygulama laboratuvar doğal havalandırma için uygun olup öğrenci sayılarının yeniden düzenleneceği dekan yardımcısı tarafından bununla ilgili çalışmalarının olduğu söylendi
- Kantin denetimin yapıldığı gün açılmış olup, 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınacağı kurum yetkilileri tarafından bildirilmiştir.

Alınmamış Önlemler:

- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması
- Abdesthanenin açık olması, kontrollü şekilde sık dezenfekte edilmesi önerildi

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Tıp Fakültesi	Birim Adı:	SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	09:30/14.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Başhekim Yardımcısı: Dr.Öğretim Üyesi Mehmet ERDOĞAN Hastane Başmüdürü: Kazım KAHRAMAN		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış, abdesthane açık durumda(2.7.2020 tarihli, 25164454-249-E.5563 sayılı, Koronavirüs Tedbirleri (Cami ve mescitlerde cemaatle İbadet edilmesi Hakkında ile ilgili yazıda 30.06.2020 tarihinden itibaren açılması) yazısı din görevlisi tarafından gösterilmiştir
- Mescitte tek kullanımlık seccadeler mevcuttur
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmış
- Seminer odaları doğal havalandırma için uygun
- Kantin açık olup, 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınacağı kurum yetkilileri tarafından bildirilmiştir.

Alınmamış Önlemler:

- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması
- Abdesthanenin açık olduğu, kontrollü şekilde sık sık dezenfekte edilmesi önerildi

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	İlahiyat Fakültesi	Birim Adı:	İlahiyat Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	11:00/14.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Fakülte Sekreteri: Kadir GÜLCÜ :		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ,
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmış
- Sınıflar doğal havalandırma için uygun
- Kütüphane ile ilgili tüm önlemler alınmış
- Binanın dezenfektanı sınav sonrası çamaşır suyu ile tüm sınıf ,sıra ,kapılar silinmiş

Alınmamış Önlemler:

- Tuvalet kapıları ,sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tuvalet girişinde ve asansör kabiniinde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması
- Güvenlik noktasında maskesiz kişilere verilmek üzere maske bulunmamakta

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	SDÜ Kreş ve Anaokulu	Birim Adı:	SDÜ Kreş ve Anaokulu
Lokasyon Adı	Batı Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	09:00/16.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Memur: Ömer BAŞ /Deniz YILDIRIM		

Alınmış Önlemler:

- Girişte ateş ölçümü yapılmakta
- Güvenlik noktasında maskesiz kişilere verilmek üzere maske bulunmakta
- Çocuk ve veli girişleri 2 ayrı yerden yapılmakta
- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Çocuklar yemekhanede değil, sınıflarında yemekleri yemekte sosyal mesafeyi korumak adına
- Sınıftaki öğrenci sayısı max .10 kişiyi geçmemekte
- Mescit yok fakat depo olan yer mescit olarak kullanılmakta sadece 1 kişi ve camlar sürekli açık
- Girişte duvara monte dezenfektan bulunmakta
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Ortak kullanım için su sebilleri yemekhanede ve sınıf içinde mevcut olup tek kişi tarafından kontrollü kullanıldığı
- Sınıflar doğal havalandırma için uygun
- Binanın dezenfekte işlemi oyuncaklar da dahil her hafta kurum kendisi yapmakta

Alınmamış Önlemler:

- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutusu olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO	Birim Adı:	Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Lokasyon Adı	Eğirdir	Denetim Tarih/Saati	10:40/16.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Şef: Ramazan ULUTAŞ		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Sınıflar doğal havalandırma için uygun
- Yemekhane kapalı

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmamakta ve güvenlik noktasında maske bulunmamakta
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmamış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut değil
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Ata Yalvaç Sağlık Hiz. MYO	Birim Adı:	Ata Yalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Lokasyon Adı	Yalvaç/Isparta	Denetim Tarih/Saati	12:00/16.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Berna SERTGÖZ Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Kubilay GÜNGÖRER		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmamakta
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmış
- Sınıflar doğal havalandırma için uygun
- Binanın dezenfeksiyonu belediye tarafından yapılmış

Alınmamış Önlemler:

- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmamış
- Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut değil
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması
- Güvenlik noktasında maske bulunmamakta, herkes maskesini kendi temin etmekte

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Taş Kafe	Birim Adı:	Taş Kafe
Lokasyon Adı	Batı Yerleşkesi	Denetim Tarih/Saati	08:45 /20.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Aşçı: Süleyman KÖSE		

Alınmış Önlemler:

- Kafe 3 haftadır açık olup, gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- 200 kapasiteli kafe 60 kişi olarak yeniden masa düzenlenmesi yapılmış, kullanılan çatal, bıçak ve kaşıklar kapalı olup bulaşık makinesinde uygun derecede yıkanmakta
- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmakta
- Maskesi olmayanlar kafeye alınmamakta bununla ilgili uyarı girişte mevcut,
- Girişte maskesi olmayanlar için de maske bulundurulmakta
- Girişte duvara monteli dezenfektan mevcut
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Mutfakta hijyen kurallarına dikkat edilmekte, personel eldiven ve maske kullanmakta
- Doğal havalandırma uygun bir şekilde yapılmakta

Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:

- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tuvalet girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmamış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut değil

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Sosyal Tesis (KONUKEVİ)	Birim Adı:	Sosyal Tesis (KONUKEVİ)
Lokasyon Adı	Isparta /Merkez	Denetim Tarih/Saati	10:00 /20.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Kurum Müdürü: Mustafa ŞENER		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmakta
- Resepsiyonda maskesi olmayan personel ya da müşteri için maske bulunmakta
- Girişte ve resepsiyon deskinde dezenfektan, mevcut
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Hiçbir şekilde dışarıdan paket yiyecekler odalara çıkarılması yasak
- Ziyaretçiler yukarı odalara alınmamakta aşağıda ya da bahçede görüşülmekte
- 2 kez özel bir firma tarafından binanın dezenfeksiyon işlemi yapılmış
- Doğal havalandırma uygun bir şekilde yapılmakta
- Sebiller kaldırılmış
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta
- Restoran, düğün salonu ve toplantı salonu kapalı

Alınmış Önlemler:

- Sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tuvalet girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut değil

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Yapı İşleri ve Teknik Daire	Birim Adı:	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Lokasyon Adı	Batı Yerleşkesi	Denetim Tarih/Saati	15:30 / 17.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Daire Başkanı: Abdullah GÜÇ		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmakta
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta
- Oda ve koridor havalandırmaları uygun camlar sürekli açık
- Sebiller kaldırılmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış

Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:

- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tuvalet girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi. Güvenlik görevlisi bulunmadığı için gelen kargocuların yukarıya çıkmaması için uyarı yazısı ve yazının yanına zil butonu konulması kararlaştırıldı.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Mimarlık Fakültesi	Birim Adı:	Mimarlık Fakültesi
Lokasyon Adı	Batı Yerleşkesi	Denetim Tarih/Saati	13:30 / 13.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Fakülte Sekreteri Belgin ÇEKİN		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta
- Oda, koridor ve sınıf havalandırmaları uygun camlar sürekli açık
- Sebiller kaldırılmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış
- Tuvalet ve asansör girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinleri mevcut

Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:

- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmamakta
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Güvenlik görevlisi sürekli bulunmadığından ateş ölçümü kısmen uygun.

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Atatürk Spor Salonu	Birim Adı:	Spor Bilimleri Fakültesi
Lokasyon Adı	Doğu Yerleşkesi	Denetim Tarih/Saati	14:00 / 14.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Fakülte Sekreteri Nihal KUTSAL		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış.
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta.
- Oda, koridor ve sınıf havalandırmaları uygun camlar sürekli açık.
- Sebiller kaldırılmış.
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut.
- Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış.
- Tuvalet ve asansör girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinleri mevcut.
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta

Alınmamış Önlemler:

- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmamakta
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Genel temizlik için alanın çok büyük olmasından dolayı temizlik elemanı sayısının yetersiz olduğu gözlemlenmiş olup imkanlar dahilinde takviye temizlik personeline ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	10:00 / 22.07.2020	Birim Adı:	Kütüphane
Lokasyon Adı	Doğu Yerleşkesi	Denetim Tarih/Saati	
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Daire Başkanı Uğur BULGAN		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış.
- Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta.
- Oda, koridor ve sınıf havalandırmaları uygun camlar sürekli açık.
- Sebiller kaldırılmış.
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut.
- Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış.
- Tuvalet ve asansör girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinleri mevcut.
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta

Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:

- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmamakta
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Çalışma masalarında çalışanların arasına koruyucu siperlik yapılması uygun olacağı görüşülmüş olup bu konuyla ilgili daire başkanlığın istem yapmış olduğu belirtilmiştir.

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı		Birim Adı:	Batı Yemekhanesi
Lokasyon Adı	Doğu Yerleşkesi	Denetim Tarih/Saati	12:00 / 22.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Şef Kadir ÇAKMAKÇI		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış.
- Oda , koridor ve sınıf havalandırmaları uygun camlar sürekli açık.
- Sebiller kaldırılmış.
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut.
- Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış.
- Tuvalet ve asansör girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinleri mevcut.
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Çatal, Bıçak, Kaşık Kağıt paket içinde
- Tuz, Karabiber, Pulbiber tek kullanımlık paketler içinde
- Ekmek paketli tek kişilik
- Su bardak su şeklinde
- Çalışanlar maskeli ve eldivenli
- Tek kullanımlık Amerikan servisle yemekler alınıyor

Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:

- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Salgın Kontrol Denetim Raporu

Bina Adı	Isparta Meslek Yüksekokulu	Birim Adı:	Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Lokasyon Adı	Doğu Kampüsü	Denetim Tarih/Saati	10:30/13.07.2020
Denetim Görevlisi	Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI		
Görüşülen Birim Personeli	Türk Dili Bölüm Sekreteri Aylin İNCE A.İ.İ.T. Bölümü Sekreteri Hilal DÜNDAR		

Alınmış Önlemler:

- Gerekli mesafe önlemleri alınmış
- Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut
- Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta
- Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında kişisel hijyen için uygun el dezenfektanı ya da kolonya mevcuttur.

Alınmamış Önlemler:

- Bina girişinde ateş ölçümü yapılmıyor
- Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması
- Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması
- Tuvalet girişinde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması
- Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair oda girişlerine bilgilendirme metni asılması

Sonuç: Kurumda 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak kısmen de olsa gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi.

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 97620747-929 (2822, 3018, 2708, 3671, 9653, 6671)- E.82127 Sayı ve 08.07.2020 tarihli yazısı ile “Üniversitemize bağlı Birimlerde pandemi süreci ile ilgili kitlesel etkileri olabilecek olayların öngörülmesi, değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin ilgili yazının ekinde yer alan COVID-19 Salgını Kontrol Tablosu doğrultusunda denetlenmesi işlemlerini yürütmek üzere Rektörlük makamı tarafından görevlendirilen denetim ekibinin genel değerlendirmesi ve önerileri aşağıda yer almaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün ve bağlı birimlerin genel olarak gerekli önlemleri hızlı ve etkin bir şekilde aldığı ve söz konusu önlemleri belirli bir seviyeye taşıdığı, denetim sırasında görüşülen sorumluların konuya vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Salgın sürecine kısa sürede uyum sağlandığı, esnek çalışma sistemine geçildiği, derslerin ve toplantıların uzaktan yapılması kararlarının alındığı ve sonuçta salgınla mücadelede başarılı bir politika izlendiği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan salgının başlangıcından itibaren sürdürülen etkin mücadelenin ve yürütülen başarılı politikaların devamı açısından denetim ekibi, COVID-19 salgını kapsamında bazı önlemlerin güçlendirilmesi ve bu önlemlere öncelik verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Denetim sürecinde birimler arasında salgına yönelik hassasiyet farklılıkları olduğu anlaşılmaktadır. Bazı birimler salgına yönelik tedbirleri ciddiyetle yürütürken bazı birimler daha esnek yaklaşımlar sergilemektedir.

COVID-19 Salgını Kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün ve Rektörlüğe Bağlı Birimlerinin Birim Raporları Dikkate Alınarak Öncelikli Olarak Alması Gerektiği Değerlendirilen Önlemler ve Öneriler:

- Maske kullanımının yaygınlaştırılması, birim yöneticilerinin personelin maske kullanımına yönelik bilinç düzeyini yükseltmesi için gerekli hassasiyeti göstermesi, birim yöneticilerinin maske ve sosyal mesafe konusunda örnek davranışlar sergilemeleri,
- Sosyal mesafe kurallarının uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla birim yöneticileri tarafından alınması gereken önlemlerin yanı sıra (odalardaki kişi sayısının seyreltilmesi vb.), çalışanlara gerekli uyarıların belirli aralıklarla hatırlatılması,
- Sigara içme alanlarında kontrolsüz bir biçimde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda bu alanlara yönelik birim yöneticilerin gerekli düzenlemeleri yapması, sigara içme alanlarının oluşturulması ve buralara gerekli uyarı yazılarının asılması,
- Salgın tehlikesi atlatılıncaya kadar birim girişlerinde yer alan turnikelerin ivedi olarak kapatılması ve temassız geçiş alanı oluşturulması,
- Birimlerdeki WC’lerde yer alan muslukların tamamı yapılamasa dahi sınırlı sayıda (bir veya ikisinin) fotoselli/sensörlü olarak değiştirilmesi, benzer şekilde bazı WC’lerde yer alan el kurutma makinelerinin ivedi olarak fotoselli/sensörlü peçeteliklere dönüştürülmesi,
- Birim yöneticilerinin dezenfektan, maske ve diğer temizlik malzemeleri konusunda rutin kontrolleri belirli bir sistematik dahilinde gerçekleştirmesi, ilgili sorumluların da etkin bir şekilde sık aralıklarla denetlenmesi,
- Atık maske kutularının sayılarının artırılması, bu kutuların yerlerinin personele duyurulması,
- Ateş ölçümünün sorumluluğunun güvenlik mi yoksa ilgili birim çalışanı mı olduğunun açıklığa kavuşturulması, sorumluluk tanımının netleştirilmesi,

- Birimlere gelecek ziyaretçilerin giriş ve çıkış saatlerinin kayıt altına alınması, “15 dakika ziyaret” kuralının personele hatırlatılması,
- Vantilatör vb. havalandırma araçlarının kullanımının salgın sürecince yasaklanması,
- Bazı birimlerin WC’lerinde doğal havalandırmanın olmaması, dışarıya açılan pencerelerinin bulunmaması ciddi bir tehlike olarak değerlendirilmekte ve bu durumun da ivedi olarak planlamaya alınması gerektiği düşünülmektedir.
- Birimlerin bazılarında personel oturma mesafesinin oldukça yakın ve tek bir odada bulunan personel sayısının da fazla olduğu tespit edilmiştir.
- Üniversitenin yüz yüze eğitim-öğretim hayatına başlaması ihtimalinde birimlerin öğrenci sayısı, kapalı alan büyüklüğü, havalandırma sistemleri, ortak kullanım alanları gibi değişkenleri, mesafe, maske ve hijyen kurallarını dikkate alarak büyük bir hassasiyetle dikkate alınmalıdır. Örneğin öğrencilerin maskelerini takmadan geldiği, maskesinin yırtılması gibi bir durumda birimlerin anında öğrenciye maske sağlama kapasitesinin olup olmadığı; sınıfların hangi aralıklarla temizlenebileceği (temizlik elemanı sayısı, malzeme stok durumu vb.), her sınıf girişinde el hijyenine yönelik aparatların yapılabirliği, doğal havalandırmanın yeterli düzeyde olup olmadığının tespiti (eğer yeterli değil ise açılabilir pencere sayısının artırılması) gibi pek çok konu birim yöneticileri tarafından değerlendirilmelidir. Maske, dezenfektan gibi malzemelere kısa sürede ulaşılabilirlik önem taşımaktadır. Birimlerde bu eksikliklerin düzenli bir şekilde takibinin ve kontrolünün sağlanması için bir personelin “COVID-19 Salgın Kontrol Görevlisi” adı altında görevlendirilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca olası okulların açılması durumunda birimlerin her öğrencinin ateş ölçümünü yapabilecek kapasitesinin olup olmadığını değerlendirmesi, eksikliklerin tamamlanması gerektiği anlaşılmaktadır.
- Denetim sürecinde kantinlerin kapalı olduğu görülmüştür. Ancak açılması halinde açık yemek-fast food-sıcak içecek hazırlanmasının riskli olduğu değerlendirilmekte sadece kapalı ürünlere yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Yine simit gibi ürünler de açık olduğundan satışa sunulmamalıdır.
- Öğretim elemanlarının ve diğer ofislerin temizliğini gerçekleştiren temizlik görevlileri tüm odalara girdiğinden ve ilgili temizlik elemanının muhtemel hastalığı halinde süper taşıyıcı olma ihtimali gözardı edilmemeli salgın sürecinde oda içi temizliğin ilgili personelin kendisinin gerçekleştirmesi, atıklarının belirli noktalara yine personelin kendisinin atması önerilmektedir.
- Otobüs duraklarında yer işaretleri ile kişiler arası mesafe sağlanmalıdır.
- Yemekhanelerde toplu halde maskesiz bulunmak risk oluşturacağından randevulu sistem veya birimlere özgü saatler dilimlenerek yoğunluğun düşürülmesi sağlanabilir. Özellikle yazın bu alanların pencere ve kapılarının hizmet sunumu sırasında açık tutulmasının gerektiği değerlendirilmektedir.
- Tıp fakültesi polikliniklerinin yoğunluğu ve bu yoğunluğun oluşturacağı riskler dikkat çekicidir. Sosyal mesafe ve maske takma kurallarının hasta ve hasta yakınları tarafından ihmal edildiği görülmektedir. Bu bağlamda polikliniklere sınırlı sayıda randevulu hasta kabulünün yapılması önerilmektedir. İnternet üzerinden danışma, doktor-hasta buluşmasının sanal ortamda gerçekleştirilmesi gibi uygulamalara yer verilebilir. Uzaktan muayene ile belirli ölçüde de olsa zamandan tasarruf sağlanabilir, hastanede oluşan yoğunluğun önüne geçilebilir. Başarılı olması halinde uygulamanın genişletilmesi değerlendirilebilir.



**SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ**